РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛНА СТАНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА, КО ИСТИБАЊА

ОПШТИНА ВИНИЦА

ТЕХ.БР. F0522

Mila Iskrenovikj

Digitally signed by Mila Iskrenovikj
Date: 2023.03.07 14:18:28 +01'00'

ФЕВРУАРИ 2023

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛНА СТАНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА,

КО ИСТИБАЊА
ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НАРАЧАТЕЛ: **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ДОНЕСУВАЧ: **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

ИЗРАБОТУВАЧ: **АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**
УРБАНИЗАМ ДОО БИТОЛА

ДИРЕКТОР: **м-р. Андријана Андреева, дипл.инж.арх.**

Andrijana Andreeva Digitally signed by Andrijana Andreeva Date: 2023.03.01 10:58:44 +01'00'

УПРАВИТЕЛ: **Дејан Јурак, дипл. инж.арх**

DEJAN JURAK Digitally signed by DEJAN JURAK Date: 2023.02.27 16:21:16 +01'00'

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: **F0522**

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ СКОПЈЕ

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул.ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. ББ СКОПЈЕ- ЦЕНТАР, ЦЕНТАР, ЕМБС: 6067441

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **06.12.2025 година**

Број: **0002**

06.12.2018 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Горан Сугарески

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

Друштво за просторни и урбанистички планови, инженеринг и др. УРБАНИЗАМ ДОО Битола

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул. СТИВ НАУМОВ бр. 61а БИТОЛА, БИТОЛА, ЕМБС: 5740797

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **16.01.2026 година**

Број: **0104**

16.01.2019 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Горан Сугарески

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛНА СТАНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА,

КО ИСТИБАЊА
ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗРАБОТУВАЧ: АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ: м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0382

Julijana Stavrevski
Digitally signed by Julijana Stavrevski
Date: 2023.02.28 15:04:59 +01'00'

КООРДИНАТОР НА УПр: Иван Арсовски, дипл.инж.арх.
број на овластување *0.0395*

Ivan Arsovski
Digitally signed by Ivan Arsovski
Date: 2023.02.28 13:33:15 +01'00'

РАКОВОДИТЕЛ НА УПр: Дејан Јурак, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0494

DEJAN JURAK
Digitally signed by DEJAN JURAK
Date: 2023.02.27 16:21:52 +01'00'

ПЛАНЕР: Дејан Јурак, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0494

СОРАБОТНИЦИ: *Дејан Диневски, дипл.инж.арх.*
број на овластување 0.0371

Марина Сазданова, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0589

Надворешни соработници:

Водоводна и канализациска инфраструктура:
м-р Зоран Јурак, дипл.маш.инж
број на овластување 5.1246

електро и телекомуникациска инфраструктура:
Игор Стерјовски,дипл ел.инж.
број на овластување 4.1246

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ИВАН АРСОВСКИ

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: 0.0395

Издадено на: 02.07.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199 од 30.12.2014, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18) Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

ДЕЈАН ЈУРАК

дипломиран инженер архитект

со подмирување на членарината за секоја тековна година овластувањето важи до: 28.05.2025 год.

Број: 0.0494

Издадено на 29.05.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ДЕЈАН ДИНЕВСКИ

дипломиран инженер архитект (NQF VII/1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0371**

Издадено на: 25.10.2021 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.

Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 16 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО
ПЛАНЕР-ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на

МАРИНА САЗДАНОВА

дипломиран инженер архитект

Овластувањето е со важност до: 14.05.2023 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

Број: 0.0589

Издадено на: 15.05.2018 год..

ПЛАНСКИ ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛНА СТАНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА, КО ИСТИБАЊА

ОПШТИНА ВИНИЦА

ТЕХ.БР. F0522

ФЕВРУАРИ 2023

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛНА СТАНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА,

КО ИСТИБАЊА
ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НАРАЧАТЕЛ: **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ДОНЕСУВАЧ: **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

ИЗРАБОТУВАЧ: **АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**
УРБАНИЗАМ ДОО БИТОЛА

ДИРЕКТОР: **м-р. Андријана Андреева, дипл.инж.арх.**

УПРАВИТЕЛ: **Дејан Јурак, дипл. инж.арх**

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: **F0522**

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ИЗГРАДБА НА

ЛОКАЛНА СТАНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД – ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА,

КО ИСТИБАЊА
ОПШТИНА ВИНИЦА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1) **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**
2) **НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ**
3) **ПРИЛОЗИ**
4) **ГРАФИЧКИ ДЕЛ**

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ - СОДРЖИНА

1. ВОВЕД 1
2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ 2
3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА И ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА 3
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА И НОВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ 3
5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 5
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 6
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 6
8. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД СУБЈЕКТИТЕ ОД ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 8

2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

3) ПРИЛОЗИ

4) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:

1. КАРТИ ОД УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 1:250 000
2. ПОШИРОКО ПРОСТОРНО ОПКРУЖУВАЊЕ И СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ 1:10000
3. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦИ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1:1000
4. ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 1:1000

1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ВОВЕД

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на локална станица за управување со отпад – претоварна станица во општина Виница, КО Истибања, Општина Виница е документ кој се изработува врз основа на Годишната програма за финасирање на изработка урбанистички планови за 2021 година (Сл. Весник на РСМ бр. 15/21, 107/21 и 258/21), подточка 17 од Точка III и Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година (Сл. Весник на РМ број 33/22) подточка 20 од Точка III која гласи:

Изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на локална станица за управување со отпад – претоварна станица во општина Виница, КО Истибања, Општина Виница.

Овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план **е дел** од Проектот за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во источниот и северо-источниот регион на Р.С.Македонија.

Локацијата за којашто се изработува предметниот Урбанистички проект е веќе дефинирана со Физибилити студија за изведба на интегриран и самоодржлив систем за менаџирање со отпад во источниот и северо-источниот регион (тех.бр. 12-9539/1) и е разработена до ниво на Основен проект.

Урбанистичкиот проект ја следи стратегијата за управување со цврст отпад и кој предвидува воспоставување на мрежа од 5-7 регионални депонии. Предвиден е систем од една централна постројка за управување со отпад (ЦПУО) и шест локални постројки за управување со отпад (ЛПУО) во шест други општини.

Решенијата од проектот предвидуваат предложениот систем за одлагање на отпад да опслужува население од околу 370 000 жители, со генерирано количество отпад од 112 094 тони годишно.

Со овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се разработува Локалната станица за управување со отпад – претоварна станица (ЛПУО) лоцирана во Општина Виница, поточно Проектниот опфат е лоциран на делови од катастарските парцели КП 139/1,1996, 166, 2000, 2023, 1838,4215, КП 167и КП 168 и на дел од КП 4400/1 во КО Истибања, општина Виница.

Процесот на планирање и проектирање треба да резултира со изградба на нов сообраќаен пристап, како и нови градби и инфраструктура, потребни за реализација на депонијата.

Документациската основа е изготвена врз:

- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени - ажурирана геодетска подлога КО Истибања, м.в. Превалец, со деловоден бр. 08-536/3-2021 од 12.10.2021 од 15.10.2021год. изработен од ДПТУ АЛФА-ГЕОДЕТ ДООЕЛ Скопје и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени - ажурирана геодетска подлога КО Истибања, м.в. Превалец, со деловоден бр. 0808-262/5-2022. изработен од ДГРУ ВИНИЦАПРЕМЕР ДООЕЛ ВИНИЦА,увид на лице место од страна на стручни лица,
- Услови за планирање на просторот со тех.бр. Y18522
- Решение за Услови за планирање на просторот.
- Проектна програма заверена од Министерство за животна средина и просторно планирање, а одобрена од Министрство за транспорт и врски
-
- податоци, информации и мислења добиени од стручни служби преку сервисот е-урбанизам постапка бр. 46556 и 46554:

  https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/planner/detail/1041/46554
- https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/planner/detail/1041/46556
- Идеен проект за Претоварна станица во Виница, (тех.бр. 12-9539)
- Физибилити студија за изведба на интегриран и самоодржлив систем за менаџирање со отпад во источниот и северо-источниот регион (тех.бр. 12-9539/1),
- Студија за оцена на влијание врз животната средина (тех.бр. 12-9539/1),

Почетните анализи на предвидената локацијата, одат во прилог за изградба на **Локална станица за управување со отпад (ЛПУО) во општина Виница.**

2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ

Подрачјето на проектниот опфат за **Локална станица за управување со отпад (ЛПУО) во општина Виница,** се наоѓа во Општина Виница, на КО ИСТИБАЊА.

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на локална станица за управување со отпад – претоварна станица во Општина Виница, КО ИСТИБАЊА, Општина Виница, со тех. бр. F0622, се изработува за локација дефинирана со линија и прекршни точки, а во согласност со Решение за Услови за планирање на просторот (Y18522), со Решение за Услови за планирање на просторот од МЖСПП (бр. УП1-15 775/2022)

Површината на проектниот опфат изнесува 199901,44м^2 или 1,99 хектари.

- Проектниот опфат е лоциран на делови од катастарските парцели КП 139/1,1996, 166, 2000, 2023, 1838,4215, КП 167и КП 168 и на дел од КП 4400/1 во КО Истибања, општина Виница. Во граница на проектниот опфат се формира градежна парцела со номенклатура - ГП.01, со површина од 1.99ха.

Проектниот опфат е дефиниран е како затворена линија со прекршочни точки (X,Y) и тоа:

ПОВРШИНА: 19901.4448 m^2
ПЕРИМЕТАР: 1267.3936 m'

нај	X	Y
источна	7623308.5663	4642149.2518
северна	7623208.2999	4642247.2509
западна	7622848.9590	4642021.9590
јужна	7622847.8859	4642011.5390



р.б.	X	Y
1.	7622856.2200	4642048.6700
2.	7622855.0558	4642044.0650
3.	7622853.0100	4642035.8800
4.	7622850.6409	4642030.1771
5.	7622849.9990	4642028.6288
6.	7622848.9590	4642021.1788
7.	7622847.8859	4642011.5390
Лак 1: испупченост: -0.2136 центар: X=7622859.8122 Y=4642010.2114 радиус: 12.0000 почетен агол: 174 краен агол: 125		
8.	7622852.8575	4642019.9905
9.	7622854.8132	4642021.3814
Лак 2: испупченост: -0.1258 центар: X=7622931.6047 Y=4641913.4031 радиус: 125 почетен агол: 174 краен агол: 97		
10.	7622916.0391	4642044.9856
11.	7622991.2979	7622991.2979
Лак 3 испупченост 0.1849 центар X=7622984.4959 Y=4642126.0686 радиус 72.5000 почетен агол: 275 краен агол: 317		
12.	7623037.7737	4642076.8983

Лак 4
испупченост -0.4193
центар X=7623072.3466 Y=4642047.3185
радиус 45.5000
почетен агол 139
краен агол 48

13.	7623102.5155	4642081.3786

Лак 5
испупченост 0.0982
центар X=7623128.5997 Y=4642111.0411
радиус 39.5000
почетен агол 229
краен агол 251

14.	7623115.8035	4642073.6712
15.	7623122.0348	4642027.9446

Лак 5:
испупченост 0.0009
центар X=7623064.4213 Y=4642166.4390
радиус 150.0000
почетен агол 293
краен агол 293

16.	7623122.5307	4642028.1520
17.	7623124.1890	4642028.8488
18.	7623133.8390	4642032.7188
19.	7623144.4390	4642037.9088
20.	7623163.4490	4642049.3488
21.	7623174.0090	4642057.2088
22.	7623183.8490	4642064.8988
23.	7623195.9990	4642075.0988
24.	7623224.2390	4642097.7888
25.	7623231.2407	4642103.7119
26.	7623144.4390	4642037.9088
27.	7623133.8390	4642032.7188
28.	7623124.1890	4642028.8488
29.	7623122.5307	4642028.1520

Лак 6:
испупченост: -0.0009
центар: X=7623064.4213 Y=4642166.4390
радиус: 150.0000
почетен агол: 293
краен агол: 293

30.	7623122.0348	4642027.9446
31.	7623116.5486	4642068.2040

Лак 7:
испупченост: -0.1123
центар: X=7623128.5997 Y=4642111.0411
радиус: 44.5000
почетен агол: 254
краен агол: 229

32.	7623099.2065	4642077.6301

Лак 8:
испупченост: 0.4200
центар: X=7623072.3466 Y=4642047.3185
радиус: 40.5000
почетен агол: 48
краен агол: 140

33.	7623041.5147	4642073.5795

Лак 9:
испупченост: -0.1851
центар: X=7622984.4959 Y=4642126.0686
радиус: 77.5000
почетен агол: 317
краен агол: 275

34.	7622991.8272	4642048.9161
35.	7622916.6264	4642040.0202

Лак 10:
испупченост: 0.1258
центар: X=7622931.6047 Y=4641913.4031
радиус: 127.5000
почетен агол: 97
краен агол: 125

36.	7622857.7110	4642017.3067
37.	7622855.7553	4642015.9159

Лак 11:
испупченост: 0.2136
центар: X=7622859.8122 Y=4642010.2114
радиус: 7.0000
почетен агол: 125
краен агол: 174

38.	7622852.8552	4642010.9858
39.	7622847.8859	4642011.5390
40.	7622848.9590	4642021.1788
41.	7622849.9990	4642028.6288
42.	7622850.6409	4642030.1771
43.	7622853.0100	4642035.8800
44.	7622855.0558	4642044.0650
45.	7622856.2200	4642048.6700
46.	7622856.9372	4642053.1524
47.	7622861.8744	4642052.3624

Лак 12:
испупченост: 0.5984
центар: X=7622868.7868 Y=4642051.2569
радиус: 7.0003
почетен агол: 171
краен агол: 295

48.	7622871.6898	4642044.8869

Лак 13:
испупченост: -0.0774
центар: X=7622931.7361 Y=4641913.0347
радиус: 144.8813
почетен агол: 114
краен агол: 97

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА И ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА

Локалитетот на кој се предвидува изградба на комплекс со објекти, кои ќе ја дефинираат структурата на локалната станица за управување со отпад – претоварна станица во Општина Виница, досега е опфатена единствено со Просторниот план на Република Македонија (2002-2020г.), од којшто насоки за планирање и реализација на урбанистичкиот проект се дефинирани преку Елаборатите со Услови за планирање на просторот со тех.бр. Y18522.

План од пониско ниво не е изработен за предметната локација и непосредната околина.

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА И НОВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие опфаќаат: географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, хидролошки податоци, природни ресурси, заштитени екосистеми и друго.

4.1. Географски податоци, релјефни услови, наклон и експозиција на терените

Просторот кој го зафаќа овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на локална станица за управување со отпад – претоварна станица во Општина Виница, КО ИСТИБАЊА, Општина Виница. Прво населено место од северо-исток е селото Истибања, а додека на западната страна се наоѓа с. Оризари .

Целиот терен е со наклон од север кон југ, а надморската височина изнесува од 374,12м.н.в до 407.86.м.н.в.

4.2. Сеизмички карактеристики

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (M<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број на населението, индустриските

капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Предметната локација припаѓа во зоната означена на сеизмичката мапа како зона можност од **VIII степени по Меркалиевата скала** на очекувани земјотреси.

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

4.3. Климатски и микроклиматстски услови на регионот

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

Просечен последен пролетен мраз е на 30-03, апсолутен последен пролетен мраз бил на 28-04-1984год. Просечен прв есенски мраз е на 30-11, а апсолутно почетен мразен период е забележан на 07.10.1971 год. Бројот на денови со снег е 18. Магливи денови има околу 6 годишно. Просечно паѓа град 19 дена годишно. Ведри денови има просечно 80, облачни 150 и тмурни 135. Влажноста на воздухот изнесува 70%.

Просечната годишна сума на врнежите изнесува 516,1мм и тоа најмногу во ноември месец со 60,2мм, најмалку во септеври 32мм.

Просечна температура е 13^{0}C, а годишната амплитуда е 21.1^{0}C. со среден годишен минимум 6,5^{0}C, каде што јануари е најладен со -3,2^{0}C, а најтопол јуни со ^{0}C, средногодишен максимум е 18^{0}C, апсолутен максимум е 41^{0}C, забележан во 1988 година на осми јули, а апсолутен минимум е забележан на 26ти јануари 1963 од -22,6^{0}C.

Податоците се од мерна станица Виница.

4.4. Хидрографија и хидрологија

Просторот каде се предвидува изградба на локална станица за управување со отпад – претоварна станица во КО Истибања, Општина Виница, се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Средна и Долна Брегалница” кое е сиромашно со вода.

Расположивите водни количини изразени преку просторната дистрибуција на површинското истекување односно преку специфичното истекување кое кај мерниот профил "Берово" изнесува 11,8 l/s/km2, додека на „Овчи Пале" изнесува 5,9л/с/км2. За целосно искористување на потенцијалот на водотеците во ВП „Долна и Средна Брегалница" изградени се акумулациите „Градче" на Р. Кочанска, „Пишица" на Р. Пишица, „Мантово" на Лкавица и „Мавровица" на Р. Мавровица. За идниот период се предвидуваат изградби на акумулации на Р. Брегачница, Оризарска Река и Козјачка река.

Опфатот на локалната станица за управување со отпад – претоварната станица се наоѓа во сливот на реката Брегалница браната Калиманци со вливот во Река Вардар. Заради значењето и важноста на акумулациите како постојан изворник на вода, секој субјект е должен во текот на своите активности да се однесува внимателно и рационално во користењето на водите, да го спречува загадувањето на водите и да избегнува активности кои може да предизвикаат ризици и негативни ефекти врз човековото здравје и животната средина. Во идниот развој на просторот заради заштита на сливот на акумулацијата од лизгање на теренот, појава на ерозија или создавање на суводолици и порои не се дозволува изведба на работи кои би можеле да ги сменат природните услови во околината на акумулацијата (сечење на дрва и уништување на вегетацијата на бреговите).

4.5. Пејзаж и природни ресурси

Општина Виница е расположена во северо-источниот дел на Република Македонија кадешто во тој просторот доминират карпести предели со суви ливади со големо антропологено влијаније. Пределот во кој припаѓа локалитетот планиран за претоварната станица се одликува со појави на елементи на степска вегетација како резулатат на влијанијата на умерено континеталната изменета клима. Тоа е типично аграрен пејсаж во чија структура доминират пасиштата и житните култури. Групи на дрвја, тополи и врби се јавуваат само во долноречните токови и тие се доминантни зелени артерии во пределот, а ридестата релјефна структура и бројните долови создале разигран и динамичен пејзаж.

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

5.1. Културно – историски вредности

Предметната локација се наоѓа на територијата на катастарската општина Истибања, Општина Виница. За потребите за изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Локална станица за управување со отпад – претоварна станица, лоцирана во општина Виница, побарани се податоци од страна на Министерството за култура, Управа за заштита на културното наследство – Скопје со бр. 0902-871/12 од 17.10.2022, според електронскиот систем е урбанизам со број на постапка 46556, на што не е добиен одговор. Со оглед на тоа дека во проектниот опфат не постојат градби и видливи траги од градби, не се очекува да постои културно наследство.

5.2. Намена на просторот – содржини

На предметниот опфат на **локална станица за управување со отпад – претоварна станица во општина Виница**, нема изграден градежен фонд и инфраструктура.

5.3. Сообраќајни чинители

Предметната локација се наоѓа во општина Виница, 3,5км северно од градот Виница и источно од Градот Кочани, а на исток од локацијата се наоѓа селото Истибања.

Пристапот до претоварната станица се обезбедува преку локален пат кој е поврзан со постојниот Магистрален пат А3 (М5) – (Крстосница Требениште – врска со А-2 кстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница с о Бугарија – граничен премин Рамна Нива) Локалитетот е со надморска висина од 374,12м.н.в до 407.86.м.н.в.

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

6.1. Градежен фонд

Во проектниот опфат, на овој **Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Локална станица за управување со отпад – претоварна станица во КО Истибања, Општина Виница** не постои изграден градежен фонд.

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. Сообраќајна инфраструктура

Проектниот опфат кој е предмет на **Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Локална станица за управување со отпад – претоварна станица во КО Истибања, Општина Виница**, е условена од условите дадени со просторниот план и со поврзувањето на сообраќајната мрежа. Имено во непосредна близина на проектниот опфат егзистира постојниот локален земјен пат кој е поврзан со постојниот Магистрален пат А3 (М5) – (Крстосница Требениште – врска со А-2 кстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница с о Бугарија – граничен премин Рамна Нива).

При изработка на проектното решение треба да се предвиди поврзување на Депонијата со магистралниот пат преку пристапен пат/улица.

Според одговорот од ЈПДП со бр.10-10292/2 од 27.10.22год. е одговорено дека за магистралниот пат А3 (М-5), кој што е во близина на предметниот опфат не е предвидено проширување, но во проектот да се запази ширината на заштитниот појас , согласно член 40 во Законот за јавни патишта (Службен весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,

44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 174/21).

На барање до ЈП ЖРСМ според електронскиот систем е урбанизам со број на постапка 46556, добиен е одговор од 25.01.2023, во кој е констатирано дека проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитен појас на железничка пруга и во него нема планирани и постојни инсталации и објекти.

7.2. Водостопанска инфраструктура

Во границата на предметниот опфат според состојбата на лице место нема изградена инфраструктура за водоснабдување и за одведување на отпадните води. Според состојбата на лице место и изработената ажурирана геодетска подлога, во крајниот источен агол од проектниот опфат се зафаќа дел од бетонски канал за вода во должина од 4,5м – според елаборатот за ажурирана геодетска подлога е прикажан како бетонски канал за наводнување, кој веројатно е дел од системи за наводнување/одводнување на обработливите површини. На барањата до Водостопанство Брегалница бр. 0902-871/9 од 17.10.22 и до АД Водостопанство на РСМ бр. 0902-871/10 од 17.10.22 не е добиен одговор. Во западниот дел од планскиот опфат, евидентирана е катастарска култура Река на КП бр 4215, каде на лице место постои сув канал кој може периодично да се полни со вода од врнежи од околниот терен со пад кон него. Каналот влегува во проектниот опфат со должина од 7 метри, а вкупната должина на каналот е околу 500метри на север од опфатот истиот завршува во пропуст под регионалниот пат, а натаму во нива.

7.3. Електроенегетска, електронско-комуникациска инфраструктура и јавно осветлување

7.3.1. Електроенергетска инфраструктура

На бараните податоци и информации до (ЕВН) Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за предметниот опфат, доставен е одговор со арх.бр.10-26/4-298 од 21.10.2022г. во кој се вели дека нема постојна мрежа во сопственост на ЕВН. Исто така добиен е допис од АД Мепсо со бр. 11-5638/1 од 20.10.2022, според кој предметниот опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО. Исто така, од АД Мепсо е добиено позитивно мислење на изработениот УП со бр. 10-63 од 05,01,2023 година.

7.3.2. Електронско-комуникациска инфраструктура

За постојна електронско-комуникациска мрежа побарани се податоци и информации до стручните служби на АД Македонски Телеком и АЕК. Од Македонски Телеком - Скопје, со допис број 46556 од 20.10.2022 год. е добиено известување дека на наведениот проектен опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графички прилог – а констатирано е дека инфраструктурата е надвор од Проектниот опфат. АЕК со допис бр.1404-3002/2 од 27.10.2022г. достави одговор дека за посочената локација имаат податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

7.3.3. Јавно осветлување

Од увид на локацијата од страна на планерот, констатирано е дека нема изведена инсталација за јавно осветлување во планскиот опфат.

7.4. Гасоводна снабдителна инфраструктура

АД ГА-МА немаат одговорено на барањето за податоци и инфомрации за овој проектен опфат, според електронскиот систем е урбанизам со број на постапка 46556. Исто така и НЕР АД Скопје во државна сопственост немаат известено за нивни податоци и информации за предметниот проектен опфат, според електронскиот систем е урбанизам со број на постапка 46556.

7.5. Шуми и шумско земјиште

Во постапката за ПИМ побарани се податоци од ЈП Македонски Шуми и Јавно Претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Национални шуми“-Скопје на што е добиен одговор со бр 15-29/358 од 18.10.2022. Каде ЈП „Национални Шуми“ се изјаснуваат дека не поседуваат подземен-надземен катастар за постоечка инфраструктура, а за понатамошна постапка за трајна пренамена на шума и шумско земјиште за изградба на проектот, треба да се обратите до Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство доколку проектот е планиран да се гради на делови од шума и шумско земјиште.

8. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД СУБЈЕКТИТЕ ОД ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

За предметната локација изработени се Условите за планирање на просторот Y18522 и Y18522i, со Решение за Услови за планирање на просторот од МЖСПП УП1-15 775/2022 и УП1-15 2257/2022.

- Идеен проект за Претоварна станица во Виница (тех.бр. 12-9539),
- Физибилити студија за изведба на интегриран и самоодржлив систем за менаџирање со отпад во источниот и северо-источниот регион (тех.бр. 12-9539/1),
- Студија за оцена на влијание врз животната средина (тех.бр. 12-9539/1),

8.1. Анализа на можност за просторен развој

Анализата покажува дека на локацијата, односно на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд, нема изградена комунална супраструктура, не е изградена комунална инфраструктура, така да овој Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Локална станица за управување со отпад – претоварна станица во КО ИСТИБАЊА, Општина Виница, предвидува проектен концепт кој максимално ќе ги почитува просторните природни и создадени услови и ќе овозможи просторен развој за многу повисоко ниво на услуги.

Анализата на можностите за просторен развој го условува планирањето кое треба да биде сегментирано и базирано врз:

- приоритети и потреби
- корелативни повеќедисциплински меѓусебни условености
- комплементарност
- економска исплатливост

Во дефинирање на проектниот концепт важни се следните критериуми исцрпени од анализата на просторот:

- Дефинирање на сообраќајната мрежа во посебни рељефни услови за потребите на висококвалитетен флексибилен простор,
- Условување на сообраќајната инфраструктура за безбеден пристап,
- Условување на пешачкото движење во функција на лица со посебни потреби, без бариери,
- Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и техничка вода за поливање и противпожарна вода) преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа,
- Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води (фекални и атмосферски одделно) преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа.

Анализата на можностите за просторен развој го издвојува следното:

- поврзаност со сите делови на државата преку системот на регионални и магистрални патни правци;
- Можност за поврзување на водоснабдителен систем, можност за обезбедување на техничка вода за наводнување;
- Можноста за поврзување на инфраструктурните водови за снабдување со електроенергија и телекомуникации.

8.2. Извод од план од повисоко ниво

Локалитетот е опфатен со:

- Услови за планирање на просторот со тех.бр. Y18522 и Y18522i
- Решение за Услови за планирање на просторот УП1-15 775/2022 и УП1-15 2257/2022.

Текстуалните и графичките прилози од истите се дадени во продолжение на овој Урбанистички проект.

2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ (НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ)

ГРАДЕЖЕН ФОНД:

Во проектниот опфат, на овој Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Локална станица за управување со отпад – претоварна станица во КО ИСТИБАЊА, Општина Виница, не постои изграден градежен фонд.

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

Просторот во Проектниот опфат претставува неизградено и урбанистички неуредено земјиште со површина од 1.99ха.

СООБРАЌАЈ

- Сообраќајниот пристап е преку неасфалтиран - земјен локален пат на кој треба да се испланира нова пристапна сообраќајница со профил согласно стандардите за урбанистичко планирање.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На предметниот опфат нема постојна електроенергетска инфрастуктура

ЕЛЕКТРОНСКО-КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- Нема постојна електронско комуникацииска инфраструктура во планскиот опфат, туку во близина од другата страна на магистралниот пат А3.

Прилози:

- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени – Ажурирана геодетска подлога со бр.45/4 од 29.03.2022г. изработен од ГЕОВИН ПРЕМЕР ДОО ВИНИЦА,
- увид на лице место од страна на стручни лица,
- Услови за планирање на просторот (Y18522)
- Решение за Услови за планирање на просторот од МЖСПП (бр. УП1-15 775/2022)
- Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на локална станица за управување со отпад – претоварна станица во општина Виница, КО Истибања, Општина Виница
- податоци, информации и мислења добиени од стручни служби преку сервисот е-урбанизам постапка бр. 46556 и 46554: Во постапка бр.46556 не се добиени одговори од сите институции.

https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/planner/detail/1041/46554
https://www.e-urbanizam.mk/admin/#/home/administration/request/planner/detail/1041/46556

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ	20.10.2022	/		✓
ЈП Македонски Железници Инфраструктура	17.10.2022	/		✓
Јавно Претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопствен ост „Национални шуми"-Скопје	17.10.2022	/		✓
ЈП.Македонски шуми Скопје	17.10.2022	/		✓
Македонски Телеком АД-Скопје	17.10.2022	21.10.2022		✓
Агенција за електронски комуникации	17.10.2022	27.10.2022		✓
ЕВН_издавање_податоци_и_мислења_планови	17.10.2022	01.11.2022		✓
Евн КЕЦ Кочани	17.10.2022	/		✓
МЕПСО АД Скопје	17.10.2022	/		✓
АД ГАМА	17.10.2022	/		✓

← Претходни 1 2 Следни →

Прикажани 1 - 10 од 20 ставки

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
ЈП Солидарност, Виница	17.10.2022	/		✓
Јавно претпријатие за државни патишта	17.10.2022	27.10.2022		✓
ДЗС Делчево	17.10.2022	18.10.2022		✓
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	17.10.2022	/		✓
Управа за заштита на културно наследство	17.10.2022	/		✓
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	17.10.2022	/		✓
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	17.10.2022	/		✓
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство	17.10.2022	/		✓
Министерство за Внатрешни работи	17.10.2022	/		✓
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	17.10.2022	/		✓

← Претходни 1 2 Следни →

Прикажани 11 - 20 од 20 ставки