


Податоци за органот кој го изработува планскиот документ	
Назив на планскиот документ	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 110Kv далновод од ТС 110/10kV Валандово до ТС 110/10kV Струмица 2, Општина Валандово и Општина Струмица
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Министер за транспорт

Податоци за изработувачот на планскиот документ	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје Планер потписник Анче Димитриевска Толевска, дипл.инж.арх.овластување бр.0,0102 Планери Катерина Николовска , дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0526 м-р Елена Спасеска дипл.инж.арх
Назив на работното место	планери
Контакт податоци за лицето	ул. Дрезденска бр.52,Скопје 075 406 062

Основни податоци за планскиот документ			
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба)			
Основа за изработка на предметната урбанистичка документација се одредбите од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ, бр. 32/20 ,111/23 и 171/24), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 225/20 , 219/21, 104/22 , 99/23 и 7/25) , Одобрената Проектна програма изработена со проектната задача финансирана од Инвеститорот и Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Р Македонија кои содржат насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена за влијанието на животната средина согласно залпнот за животна средина.			
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?			
ДА ☒ НЕ ☐			
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување?			
/			
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.			
Да -Согласно Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз животната средина			
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5).			
Да ☐ Не ☒	Член:	Точка:	Алинеја:
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.			
не			
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.			
Не			
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.			
изградба на надземен 110 kV далновод (ДВ) од постојната трафостаница Валандово до нова 400/110 kV трафостаница Милетково со Реконструкција на дел од постоен 110 kV ДВ од ТС Валандово до ТС ЕВП Милетково (ЕВП е електрична трафостаница која ја претвора моќноста во соодветен напон, тип на струја и фреквенција за снабдување на железнички систем(и) со влечна струја.) и Изградба на нов 2x110 kV далновод од ТС ЕВП Милетково со нова 400/110 kV ТС Милетково, со дожина од 1,8 km.			
Предмет на планскиот документ (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)			
Планирање на просторот			
Периодот за донесување на планскиот документ.			
/			
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?			
не			



Просторот за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 110Kv далновод од ТС 110/10kv Валандово до ТС 110/10kv Струмица 2, Општина Валандово и Општина Струмица почнува од ТС 110/10kv Валандово и се движи во правец север-североисток поминувајќи низ „Валандовско брдо“, поминувајќи го постојниот регионален пат Р1401 Валандово – Струмица пред да се упати надолу кон градот Струмица, до ТС 110/10kv Струмица 2.

Постојниот 110 kv ДВ ТС Валандово – ТС Струмица 2 е во функција од 1971 година.

Почетната точка на далноводот е од постоечка ТС 110/10kv Валандово.

Вкупната должина на трасата на планираниот далновод од ТС 110/10kv Валандово до ТС 110/10kv Струмица 2 изнесува $L = 16.2$ км од кој околу 15км е надземен вод и околу 1.2км подземен кабелски вод ,пред влез во град Струмица.

Вкупната површина на проектниот опфат изнесува околу 303405,14m², односно приближно 30.3ha.

Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.	
Да ☒ Не ☐	
Дали е приложена копија од целите?	
Да ☐ Не ☒	
Резиме на влијанијата врз животната средина (Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето).	
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. Со реализација на планскиот документ предвидените површини за градење и нивната реализација зависат од урбанистичките параметри што се составен дел на планската документација. Планскиот документ ги содржи сите потребни мерки за заштита од сите аспекти, воедно овој плански документ се изработува на дел од постоечки далновод на кој се прави реконструкција така да нема посебно влијание врз животната средина на луѓето.	
Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата	Главната цел на овој проект е да се реконструира постојниот надземен 110 kV далновод (ДВ) од трафостаницата (ТС) Валандово до ТС Струмица 2 во југоисточниот дел на Македонија, преку надградба на неговиот преносен капацитет и делумно подземно каблирање во урбаните зони на Струмица. Во планскиот опфат основна класа на намена е; Е – Градби од нискоградба - Инфраструктури Е1.8 – Водови за пренос на електрична енергија При реализација на содржините во планскиот опфат предвидени со планската документација особено во конструктивната фаза ќе се генерираат емисии во воздухот од градежните активности и од механизацијата, отпадни води, отпад, бучава, вибрации, несакани истекувања и сл. кои може да предизвикаат негативни влијанија врз здравјето на луѓето, воздухот, водата, почвата, биолошката разновидност, пределот и сл. Овие влијанија се оценуваат како можни, локални, повратни и неповратни краткорочни влијанија.
Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето	Кумулативната природа на влијанијата може да се разгледува во однос на одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.
Прекугранична природа на влијанијата	Нема
Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи)	За функционален 110 kV далновод, заштитната зона е пропишана со Мрежните правила на МЕРСО и се одредува според напонот на водот: -10 метри од оската на оперативен 110 kV далновод (или 20 метри широк безбедносен коридор (зона) по трасата на водот). -1,5 метар од оската на оперативен кабелски вод со номинален напон од 110 kV (или 3 метри широк безбедносен коридор (зона) долж трасата на водот.

	Целта на оваа регулатива е да се олесни непреченото функционирање на електричната мрежа, да се обезбеди безбедно работење, да се исполнат барањата на санитарните и безбедносните норми и да се спречат несреќи. Во рамките на оваа заштитна зона не смеат да се градат згради и објекти, а одредени активности се ограничени за да се обезбеди безбедно функционирање на далноводите и соодветна јавна безбедност на луѓето. Овие главно вклучуваат земјоделски активности во рамките на заштитната зона кои вклучуваат култивирани растенија или дрвја кои достигнуваат висина што може да претставува безбедносен оперативен ризик за далноводот, или земјоделски практики кои користат опрема за прскање, како и фиксна или мобилна опрема за наводнување.																		
Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната)	Проектниот опфат зафаќа катастарски парцели од КО Рабово, КО Валандово вонград, КО Валандово, Административна општина Валандово и катастарски парцели од КО Костурино вонград, КО Три Води, КО Злешево, КО Струмица, КО Куклиш вон град, Административна општина Струмица. Коридорот на далноводот минува низ периферијата на Валандово и е оддалечен од најблиските станбени или други имоти. Понатаму, ги минува блиските села Злешево (напуштено) и Костурино, двете во општина Струмица, оддалечени од Проектот на околу 500 и 1000 метри, респективно. Во населбата Три Води, далноводот минува на самиот раб на селото каде не се регистрирани објекти. Населбите блиски до Проектот кои се засегнати се дадени во табелата подолу. <table><tr><th>Единица на ЛС</th><th>Населба</th><th>Популација 2021¹⁾</th></tr><tr><td>Валандово</td><td>Валандово</td><td>4,402</td></tr><tr><td rowspan="4">Струмица</td><td>Злешево</td><td>Напуштено</td></tr><tr><td>Костурино</td><td>1,280</td></tr><tr><td>Три Води</td><td>12</td></tr><tr><td>Струмица</td><td>35,311</td></tr><tr><td colspan="2">Вкупно:</td><td>41,005</td></tr></table>	Единица на ЛС	Населба	Популација 2021 ¹⁾	Валандово	Валандово	4,402	Струмица	Злешево	Напуштено	Костурино	1,280	Три Води	12	Струмица	35,311	Вкупно:		41,005
Единица на ЛС	Населба	Популација 2021 ¹⁾																	
Валандово	Валандово	4,402																	
Струмица	Злешево	Напуштено																	
	Костурино	1,280																	
	Три Води	12																	
	Струмица	35,311																	
Вкупно:		41,005																	
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:																			
Овој плански документ позитивни влијае на економските и социјалните влијанија на ова подрачје																			
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ: Со изградба на планраниот објект ќе се овозможи подобар економски развој на ова подрачје																			
„Посебни природни карактеристики или културно наследство	Со допис бр. 17-2142/4 од 28.12.2023 год. Управата за заштита на културно наследство при Министерство за култура констатира дека на подрачјето на предметниот проектен опфат и неговата непосредна близина се наоѓаат повеќе добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. Поради тоа, во согласност со законот за заштита на културното наследство не упатуваат да се контактира со НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица, како надлежна установа за заштита на културното наследство да извршат увид во границите на предметниот проектен опфат, да се произнесат со стручно мислење и да утврдат соодветен режим на заштита на културното наследство.																		

	Согласно допис бр. 08-47/3 од 09.02.2024 год. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица не известува за следното: Предметниот опфат на веќе постоечкиот далековод е многу голем и претежно на тешко достапни позиции кои во дадените услови и зададениот рок е невозможно да се рекогносцират. Затоа стручниот тим предлага задолжителен археолошки надзор доколку се вршат градежни работи за поставување на нови столбови на потегот северозападно од градот Валандово каде се евидентирани два археолошки локалитета: Исар Кале 4- 804-010/27 / ЕНД и Манастириште 4-804-010/2 ЕНД (Археолошка карта на РМ Том II , Скопје 1996 стр.53). Исто така се предлага задолжителен археолошки надзор доколку се вршат градежни работи за поставување на нови столбови во атарот на село Три Води, Општина струмица каде има повеќе археолошки локалитети кои се регистрирани во последните неколку години. Тука посебно се мисли на археолошкиот локалитет Капчелица 4-829-069/298 ЕНД кој е западно од селото и преку кого минува постоечкиот далековод.. За останатиот дел од трасата согласно член 65 од Законот за заштита на спомениците на културата (Сл. весник на РМ бр.20/04,115/07, 18/11,148/11, 23/13, 137/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,192/15,39/16,11/ 18 и 20/19)односно; Ако во текот на изведување на градежни, земјоделски или други работи се дојде до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, изведувачот на работите е должен веднаш, а најдоцна во рок од три дена; 1. Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став(2) на овој закон; 2. Да ги запрете работите и да го безбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување , како и од неовластен пристап и 3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојба во која де најдени.
Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности	Според постоечката состојба и направената анализа на влијанијата, генерална оценка е дека реализацијата на активностите на Операторот нема да има значително влијание врз животната средина и неговата работа е оправдана. ✓ Утврдените влијанија врз животната средина се во рамки на влијанија што може да се контролираат, односно може да бидат избегнати или намалени преку спроведување на соодветни мерки и контрола, ✓ Функционирањето на активностите не резултира со извори и емисии што може да имаат значителни влијанија кои би довеле до нарушување на животната средина и здравјето на луѓето, Со цел надминување на идентификуваните недостатоци и постигнување на усогласеност со поставените стандарди на животна средина, подготвена е Програма за заштита на животната средина. Програмата е составена од низа на мерки за контрола и спречување на можните влијанија. Операторот има обврска да обезбеди спроведување на програма за заштита. На тој начин ќе се обезбеди правилно функционирање на активностите и почитување на соодветните законски обврски

Интензивна употреба на земјиштето	Земјиштето е изградено,
Влијанијата врз областите или пејзажите кои имаат признати статус на национални или меѓународни	Согласно допис бр.11-1400 / 4 од 29.02.2024 год. Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор природа, од аспект на своите надлежности, не известува дека предметниот проектен опфат не влегува внатре во границите на заштитените подрачја во државата и е надвор од границите на идентификувано Натура 2000 и Емералд подрачје.
Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:	
Во рамки на планскиот документ се предвидува изградба на објекти со намена Е – Градби од нискоградба - Инфраструктури E1.8 – Водови за пренос на електрична енергија - Трансформаторски станици и подстанции, далеководни столбови	
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти): Постојниот 110 kV ДВ ТС Валандово – ТС Струмица 2 е во функција околу 50 години со 48 столбови, така да работите за реконструкција ќе се состојат од изградба на нов 110 kV ДВ по истиот коридор со 53 столба, со искористување на постојната траса со приближна должина од 14,2 km. Во секцијата од постојниот далновод која ќе биде заменета со подземен кабелски вод во должина од 2,25m, постојните столбови, вкупно седум столбови, ќе бидат демонтирани и отстранети од проектното подрачје. Планирани се 12 нови столбови и изместени 3 столбови. Најблиските населби долж коридорот на далноводот се селата Костурино, Три Води и Куклиш, сите лоцирани на релативно растојание од повеќе од 500 метри од Проектот. Постојниот далновод го преминува регионалниот пат Р1401 Валандово – Струмица и кон ТС Струмица 2 минува низ приградските и урбаните зони на Струмица, во непосредна близина или преку станбени и други имоти (Прилог 2). Секцијата на далноводот низ урбаните зони на Струмица ќе биде заменета со нова траса во која ќе се постави подземен кабелски вод.	
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој (да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови). Планската документација опфаќа постоечки далноводи така да не се очекуваат дополнителни влијанија врз животната средина	
Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност (објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали). Со Реализацијата на урбанистичката документација за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 110Kv далновод од ТС 110/10kV Валандово до ТС 110/10kV Струмица 2, Општина Валандово и Општина Струмица, додека трае изградбната можно е негативно влијание на животната средина со мал интензитет и тоа на локално ниво.	

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 110kV далновод од ТС 110/10kV Валандово до ТС 110/10kV Струмица 2, Општина Валандово и Општина Струмица, се изработува за проширување на постоечките капацитети на МЕПСО зголемен број за нови приклучувања на обновливи извори на енергија во локалната преносна мрежа во поширокиот регион на Проектот. Предметниот проектен опфат е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени условите за планирање на просторот од страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со (технички број Y37423) и Решение за услови за планирање на просторот (арх.бр. УП1-15-234 /2024 од 20.02.2024 год),

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оцена е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Потенцијалните влијанија од предметниот плански документ не биле предмет на оцена.

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратедиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изградба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Во рамки на планскиот документ се предвидува изградба на објекти со намена

E1.8 – Водови за пренос на електрична енергија - Трансформаторски станици и подстанции, далеководни столбови

Влијанието кое ќе произлезе од објектот е важно за вклопување во планскиот документ од повисоко ниво (Просторен план на Република Македонија), каде би се вградиле, но не гледаме потреба истите да подлежат на нови оценувања. Доколку при изработка на план од повисоко ниво пр. Урбанистички план вон населено место се одлучи дека има потреба од оцена на ова подрачје, тогаш при наредната разработка на планска документација ќе биде почитувана одлуката од надлежната институција.

ИЗЈАВА	Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни.
Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот	Министер за транспорт, Александар Николоски
Број: 64-288713 Датум: 09.02.2025 година Место: Скопје	